MC QUIMICAS AVANZADAS, S.L. Pol. Ind. Els Mollons. C/. Fusters, 4 46970 - Alaquas VALENCIA - Spain

Tel.: 678497068 dexum@dexum.es www.dexum.es

Revision

# **LIMPIA LLANTAS**

# **CARACTERISTICAS**

Desengrasa y abrillanta el aluminio y el acero inoxidable devolviendo el brillo y su aspecto original a las llantas. Se elimina fácilmente sin dejar huella. No corroe ni ataca a ningún metal. No es perjudicial para la salud.

### **ESPECIFICACIONES**

#### **MODO DE EMPLEO**

Dirigir el envase y pulverizar abundantemente el producto sobre las llanta.

Dejar actuar el producto durante unos minutos. Rociar abundante agua a presión sobre la llanta. Si fuese necesario tras el paso 2 cepillar la llanta antes de aclarar.

#### **APLICACIONES**

Producto válido para todo tipo de llantas (aluminio o acero).





Revision

# LIMPIA LLANTAS

## **PRECAUCIONES**

H301+H311 Toxico en caso de ingestión o en contacto con la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo en caso de inhalación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en gestor de residuos autorizado. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente al CENTRO DE TOXICOLOGÍA /médico. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Trasportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le permita la respiración. P361+P364 Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con abundante agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. seguir aclarando.

#### **ENVASES**

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	CONTENIDO ENVASE	CODIGO BARRAS	TIPO ENVASE
D60050025	1	25 L		Garrafa
D60050005	4	5 L		Garrafa
D60050500	12	500 ml		Spray